





**Exam** : **310-610Big5**

**Title** : Sun Certified  
OpenOffice.org Calc  
Specialist

**Version** : Demo




www.Pass4itSure.com

1. 您想要格式化儲存格或儲存格範圍成貨幣，以下那個圖示能夠讓您做到呢？

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

Answer: B

2. 您想要建立新的圖表。以下哪些功能表和 或指令使您能夠做到這一點？

- A. 選取適當的資料，選擇 格式 圖表以啟圖表精靈
- B. 選取適當的資料，選擇以下圖示以啟圖表精靈 
- C. 選取適當的資料，選擇 圖表以啟圖表精靈  
選擇 編輯 
- D. 選取適當的資料，選擇以下圖示以啟圖表精靈 

Answer: B

3. 您想要變更圖表標題的字型類型或字型大小。以下哪些功能表和 或指令使您能夠做到這一點？

- A. 在圖表上按兩下，選擇 格式 → 標題 → 主標題
- B. 在圖表上按兩下，在標題上按一下，在選取的標題上按右鍵之後選擇物件特性
- C. 在圖表上按兩下，選擇 格式 → 標題 → 全部的標題
- D. 在圖表上按下右鍵，選擇 格式選擇圖表特性，從圖表特性對話框的標題部分中，更改格式選項

Answer: ABC

4. 您想要顯示每一個儲存格中的公式，而不是公式的結果。下面哪些功能表和 或指令使您能夠做到這一點？

- A. 檢視 → 公式

- B. 在儲存格中按下滑鼠右鍵後在快顯功能表中選擇顯示公式
- C. 工具→選項→ OpenOffice.org Calc →檢視→在顯示的區域中勾選公式的核取方塊
- D. 檢視→資料來源

**Answer: C**

5. 您想要在單一儲存格中使用以下一系列的巢狀函數：sum(sum(sum(a1:a17);b1:b17))。OpenOffice.org 3 Calc 允許使用這樣的巢狀函數嗎？
- A. 允許
  - B. 不允許
  - C. 允許，但在單一儲存格內僅限三個不同的函數
  - D. 預設是不行的，但您可以在tools → Options → OpenOffice.org Calc 之下啟動這種巢狀函數

**Answer: A**

6. 當您在儲存格輸入=\$A\$1 之後，然後複製與貼上其公式到右邊鄰近的儲存格，您會得到什麼結果呢？
- A. 在右邊鄰近的儲存格中仍然顯示=\$A\$1
  - B. 在右邊鄰近的儲存格中顯示=\$B1
  - C. 在右邊鄰近的儲存格中顯示=\$A\$1
  - D. 在右邊鄰近的儲存格中顯示=\$B\$1
  - E. 在右邊鄰近的儲存格中顯示=B\$1

**Answer: C**

7. 您想要保護您文件中的工作表，避免改變其在試算表中的位置。下面哪些功能表和 或指令使您能夠做到這一點？
- A. 首先，選取您想維持無保護狀態的儲存格 (為了編輯不鎖住)，點選 格式→儲存格→儲存格保護，然後移除保護上的核取標誌。接下來，選擇 工具 →保護文件→工作表
  - B. 首先，選取您想維持無保護狀態的儲存格 (為了編輯不鎖住)，點選 格式→儲存格→儲存格保護，然後移除保護上的核取標誌。接下來，選擇 工具 →保護文件→文件
  - C. 首先，選擇 工具 → 保護文件→工作表。接下來，選取您想維持無保護狀態的儲存格(為了編輯而不鎖住)，點選 格式→儲存格→儲存格保護，然後移除保護的核取標誌。
  - D. 首先，選擇 工具 → 保護文件→文件。接下來，選取您想維持無保護狀態的儲存格 為了編輯而不鎖住)，

點選 格式 → 儲存格 → 儲存格保護，然後移除保護的核取標誌。

**Answer: A**

8. 以下哪項陳述，最能說明一個範本？

- A. 範本是一個文件，其中包含特定的使用者資訊（例如，公司、姓名、電話號碼）
- B. 範本是一個文件，其中包含特定的格式樣式、圖形、表格物件和其他資訊。範本被當成產生其他文件的基礎來使用
- C. 範本是一個格式的匯集，收集在 normal.dot 檔案供集中使用
- D. 範本是一個格式化的文件。為重複使用範本，您必須用一個新的名稱複製並儲存它供進一步使用

**Answer: B**

9. 您可以使用樣式和格式板與格式視窗來做什麼？

- A. 使用樣式和格式板來選取圖形物件，像是圖片、圖示還有符號，把它們加入目前的文件中。
- B. 在目前的文件中使用樣式和格式板來變更列印的版面配置。
- C. 使用樣式和格式板去配置您目前文件的版面，像是移動錨欄、圖形物件和文字欄位。
- D. 使用樣式和格式板來指定物件和文字區塊的樣式。您可以更新樣式、修改已經存在的樣式或是建立新的樣式。

**Answer: D**

10. 你必須要怎麼做，以建立一個新的儲存格樣式呢？

- A. 格式化一個儲存格或儲存格範圍，選取它然後再選擇 格式→儲存格→新樣式 B. 格式化一個儲存格或儲存格範圍，選取它，按下右鍵然後輸入套用樣式
- C. 格式化一個儲存格或儲存格範圍，選取它，顯示樣式和格式板，然後按 ?選取的新樣式? 功能，在 ? 製作樣式? 功能視窗中輸入新樣式
- D. 格式化一個儲存格或儲存格範圍，選取它然後再選擇 格式→新樣式

**Answer: C**

11. 您要如何顯示樣式和格式板與格式視窗？（請選擇所有適當的答案）

- A. 在您的鍵盤上按下 F11

B. 按下圖示



C. 按下圖示



D. 格式 → 樣式和格式

**Answer: ABD**

12. 當您在一個儲存格範圍套用自動格式功能會發生什麼?

- A. 您選擇一個事先定義的列印版面配置，有頁標、頁尾等等。
- B. 您選擇一個事先定義的儲存格或表格版面配置，有事先定義的儲存格格式 (字型、顏色、數字格式...)
- C. 您可以由一套事先定義，供複雜試算表使用的文件格式中選擇，包含公式與資料庫連結等等。
- D. 您啟用了精靈去自訂您試算表中的版面配置

**Answer: B**

13. 要定義您自己的自動格式設定，您必須先格式化的最小儲存格範圍為何?

- A. 單一的儲存格就夠了
- B. 您需要最少 2x2 個儲存格
- C. 您需要最少 3x3 個儲存格
- D. 您需要最少 4x4 個儲存格

**Answer: D**

14. 要套用事先定義的自動格式到儲存格範圍裡，您必須選取的最小儲存格範圍為何?

- A. 單一的儲存格就夠了
- B. 您需要最少 2x2 個儲存格
- C. 您需要最少 3x3 個儲存格
- D. 您需要最少 4x4 個儲存格

**Answer: D**

15. 假如您啟用 工具 → 選項 → Openoffice.Org 3 Calc → 一般 → 擴展顯示插入的列欄參照。以下那項陳述是正確的?

- A. 假如您插入新的輸入值到存值的欄位中，這個欄位的公式(例如，sum(A1:A4) )參照將會擴展(例如，sum(A1:A5) )。
- B. 假如您插入新的列到存值的欄位中，這個欄位的公式 例如，sum(A1:A4) )參照將會自動地擴展(例如，sum(A1:A5) )。
- C. 假如您插入新的列到存值的欄位中，這個欄位的公式 例如，sum(A1:A4) )參照將不會自動地擴展(例如，sum(A1:A5) )。您必須動手去改。
- D. 假如您插入新的列到存值的欄位中，這個欄位的公式 例如，sum(A1:A4) )參照將不會被改變。這個選項只影響樣式。

**Answer: B**

16. 假如您想要在一次列印作業中以橫向格式列印單一工作表，且以直向格式列印所有其他工作表，你必須做什麼？

A. 選擇適當的工作表，然後選擇 格式→ 頁面功能標籤，之後選擇橫向。在其他所有的工作表中，直向是現在預設的頁面對齊。

選擇適當的工作表，顯示樣式和格式板。在格式功能標籤之下選擇 頁面樣式預設→ 修改，選擇頁功能標籤再選頁面對齊為橫向，按下確定。在其他所有的工作表中，直向是預設的頁面對齊。

C. 顯示樣式和格式板。在格式功能標籤之下選擇 頁面樣式 按下右鍵，選開啟新檔，選擇頁功能標籤，在頁面對齊的下方選擇橫向再按下確定。套層新的頁面樣式到特定的工作表中。在其他所有的工作表中，直向是預設的頁面對齊。

D. 顯示樣式和格式板。在格式功能標籤之下選擇 頁面樣式選預設→ 開啟新檔 定義新的頁面樣式，選擇頁功能標籤，在頁面對齊的下方選擇直向再按下確定。套層新的頁面樣式到特定的工作表中。在其他所有的工作表中，橫向是預設的頁面對齊。

**Answer: C**

17. 下面哪些有關 OpenOffice.org 3 Calc 的陳述是正確的？(請選擇所有適當的答案)

- A. Calc 是一個試算表的程式，您可以在其中輸入文字、數字與公式
- B. Calc 主要是一個影像處理的工具
- C. Calc 一個主要的好處，是有能力將改變後的初始值，輸入到公式中並重新計算
- D. Calc 將每個各別的表格(資料工作表)，當成是獨立的文件來儲存

**Answer: AC**

18. 當您按下下面的圖示之後，下列哪項 OpenOffice.org 3 Calc 的指令和/或功能會被執行？



- A. 被選取的儲存格、儲存格範圍或儲存格裡的內容，都會被剪下並放置在剪貼簿中
- B. 把剪貼簿裡的內容貼進儲存格裡
- C. 啟動尋找與取代對話框
- D. 啟動樣式和格式板
- E. 直接列印檔案

**Answer: A**

19. 您從一個試算表文件複製了一個儲存格或是儲存格範圍的內容到另一個試算表文件。以下哪項您必須考慮？(請選擇所有適當的答案)

- A. 預設中儲存格的內容和所有的格式將會被複製到新的試算表裡。
- B. 假如儲存格格式有一樣的名稱存在於目標工作表中，從複製內容來的儲存格格式會覆蓋掉目標工作表的格式。留備從來源來的原始格式。
- C. 假如儲存格格式有一樣的名稱存在於目標工作表中，從來源工作表來的所有格式資訊會遺失。
- D. 假如儲存格格式有一樣的名稱存在於目標工作表中，一對話框將被提示，您可以選擇覆蓋已存在的樣式

**Answer: AC**

20. 您想要套用條件式格式到一個儲存格或儲存格範圍。以下哪項您必須要考慮？

- A. 您必須先定義最少 3 套不同的儲存格格式
- B. 您必須先定義最少 2 套不同的儲存格格式
- C. 您必須先定義最少 4 套不同的儲存格格式
- D. 您必須先定義最少 1 套不同的儲存格格式

**Answer: D**

21. 在單一儲存格或儲存格範圍中使用功能表指令「格式」設定格式化的條件，最多有幾個條件可以被定義？

- A. 3

- B. 4
- C. 6
- D. 無限制

**Answer: A**


22. 您使用了條件式格式的功能。您已事先定義了需要的儲存格格式並且您已套用了條件到特定的儲存格，什麼都沒發生。出了什麼錯呢？

- A. 要應用條件式格式，沒有什麼需要被啟動。這一定是軟體的錯誤，請回報這個給開發團隊。
- B. 要應用條件式格式，自動計算一定要經由 工具-儲存格內容→自動計算 被啟動
- C. 要應用條件式格式，儲存格格式的名稱必須只能是大寫的字母
- D. 要應用條件式格式，事先定義之儲存格格式必須在設定格式化的條件選項之前被啟用

**Answer: B**

23. 您想要對您工作表的標題套用以下的效果。以下哪些功能表或指令使您能夠做到這一點？

| A  | B  | C      |
|----|----|--------|
| 號碼 | 月份 | 城市     |
| 1  | 十月 | Bolder |

- A. 反白顯示儲存格，按下滑鼠右鍵然後選擇儲存格格式化→ 字型效果→文字對齊 45 度
- B. 從繪圖列中顯示文字容器元件，在儲存格對齊的對話框中旋轉
- C. 反白顯示儲存格，按下滑鼠右鍵然後選擇儲存格格式化→ 對齊→ 文字方向角度45 度
- D. 反白顯示儲存格，然後按下  圖示來旋轉儲存格內容

**Answer: C**

24. 當您按下這個圖示  時將會發生什麼呢？（請選擇所有適當的答案）

- A. 選取的儲存格範圍將會被合併成一個儲存格
- B. 被選取的儲存格或儲存格範圍內容將會被清除
- C. 被合併的儲存格範圍將會再被分開成一個個的儲存格



D. 合併的儲存格範圍的對話框允許您命名此範圍，當成是公式變數來使用

**Answer: AC**

25. 您想要在您的試算表中自訂頁首。以下哪些功能表和 或指令使您能夠做到這一點？（請選擇所有適當的答案）

- A. 格式 → 頁面 → 頁首。啟動顯示頁首的核取方塊之後編輯它
- B. 在工作表上按下右鍵，選擇 頁面 → 頁首 啟動顯示頁首的核取方塊之後編輯它
- C. 開啟樣式和格式板然後選擇想要的 頁面樣式 → 修改 → 頁首，  
啟動顯示頁首的核取方塊之後編輯它
- D. 開啟樣式和格式板然後選擇想要的 頁面樣式 → 修改 → 頁首，  
啟動顯示頁首的核取方塊之後編輯它

**Answer: AC**

26. 您想要在您的試算表中自訂頁尾。以下哪些功能表和 或指令使您能夠做到這一點？（請選擇所有適當的答案）

- A. 格式 → 頁面 → 頁尾。啟動顯示頁尾的核取方塊之後編輯它
- B. 在工作表上按下右鍵，選擇 頁面 → 頁尾 啟動顯示頁尾的核取方塊之後編輯它
- C. 開啟樣式和格式板然後選擇想要的 頁面樣式 → 修改 → 頁尾，  
啟動顯示頁尾的核取方塊之後編輯它
- D. 開啟樣式和格式板然後選擇想要的 頁面樣式 → 修改 → 頁尾，  
啟動顯示頁尾的核取方塊之後編輯它

**Answer: AC**

27. 您想要在您的試算表文件的每一個工作表中建立個別的頁首。以下哪些功能表和 或指令使您能夠做到這一點？

- A. 選擇各個工作表，選擇 格式 → 頁面 → 頁首 啟動顯示頁首的核取方塊之後編輯並自訂它。為每個工作表做此程序。
- B. 在工作表上按下右鍵，選擇 頁面 → 頁首 啟動顯示頁首的核取方塊之後自訂它。為每個工作表做此程序。
- C. 開啟樣式和格式板然後選擇想要的 頁面樣式 → 修改 → 頁首，  
啟動顯示頁首的核取方塊之後自訂它。

套用頁面樣式到工作表中，您必須為每個有不同頁首的工作表重複這個動作。

- D. 在單一 Calc 的文件中是不可能為每個工作表加入不同的頁首

**Answer: C**

28. 您想要讓工具工具列長期地顯示，下面哪些功能表和 或指令使您能夠做到這一點

- A. 工具→工具的工具列→ 選取 ? 讓目前作用中的工具列成為預設
- B. 工具→自訂→ 工具列→ 設定工具工具列為? 預設
- C. 檢視→ 工具列→選取工具
- D. 檢視→ 工具列→選取 ? 可見的工具? 的核取方塊

**Answer: C**

29. 您想要改變儲存格或儲存格範圍的背景顏色。以下哪些功能表和 或指令使您能夠做到這一點? 請選

( 擇所有適當的答案)

- A. 反白顯示儲存格，選擇 格式 → 儲存格→ 背景
- B. 反白顯示儲存格，按下滑鼠右鍵然後選擇 儲存格格式化 → 背景
- C. 反白顯示儲存格，按下F11 來顯示樣式和格式板，選擇反白樣式然後按下滑鼠右鍵 修改 → 背景
- D. 反白顯示儲存格，按下滑鼠右鍵然後從背景顏色的下拉功能表選擇顏色

**Answer: ABC**

30. 您想要改變儲存格或儲存格範圍的字型。 以下哪些功能表/和或指令使您能夠做到這一點?

反白顯示儲存格，從格式列上的字型清單上選擇想要的字型B.

反白顯示儲存格， 選擇 格式 儲存格→字型

C. 反白顯示儲存格，按下滑鼠右鍵，選擇 儲存格格式化 → 字型

**Answer: ABC**

# Trying our product !

- ★ **100%** Guaranteed Success
- ★ **100%** Money Back Guarantee
- ★ **365 Days** Free Update
- ★ **Instant Download** After Purchase
- ★ **24x7** Customer Support
- ★ Average **99.9%** Success Rate
- ★ More than **69,000** Satisfied Customers Worldwide
- ★ Multi-Platform capabilities - **Windows, Mac, Android, iPhone, iPod, iPad, Kindle**

## Need Help

Please provide as much detail as possible so we can best assist you.

To update a previously submitted ticket:



Submit A Ticket

### One Year Free Update



Free update is available within One Year after your purchase. After One Year, you will get 50% discounts for updating. And we are proud to boast a 24/7 efficient Customer Support system via Email.



### Money Back Guarantee

To ensure that you are spending on quality products, we provide 100% money back guarantee for 30 days from the date of purchase.



### Security & Privacy

We respect customer privacy. We use McAfee's security service to provide you with utmost security for your personal information & peace of mind.

## Guarantee & Policy | Privacy & Policy | Terms & Conditions

Any charges made through this site will appear as Global Simulators Limited.

All trademarks are the property of their respective owners.

Copyright © 2004-2014, All Rights Reserved.